


# RALO FLANGEADO FLANGED GRATER

10.1600

PN10/16

Flange	DIN EN 1092-2
--------	---------------

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	



DN	Ø D1	L	Código Code		Ø de furação / nº e Ø dos furos hole Ø / Ø and nº of holes		Ø D. Ext.		Peso - Weight (Kg)	
			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
50	50	100	10506010	10506010	125Ø - 4 x 19Ø	125Ø - 4 x 19Ø	165	165	2.0	2.0
60	60	100	10506020	10506020	135Ø - 4 x 19Ø	135Ø - 4 x 19Ø	175	175	-	-
65	70	110	10506022	10506022	145Ø - 4 x 19Ø	145Ø - 4 x 19Ø	185	185	2.8	2.8
80	84	112	10506030	10506030	160Ø - 8 x 19Ø	160Ø - 8 x 19Ø	200	200	3.0	3.0
100	100	120	10506040	10506040	180Ø - 8 x 19Ø	180Ø - 8 x 19Ø	220	220	4.1	4.1
125	125	130	10506050	10506050	210Ø - 8 x 19Ø	210Ø - 8 x 19Ø	250	250	5.2	5.2
150	150	140	10506060	10506060	240Ø - 8 x 23Ø	240Ø - 8 x 23Ø	285	285	-	-
200	200	165	10506070	10506075	295Ø - 12 x 23Ø	295Ø - 12 x 23Ø	340	340	11.3	11.3
250	250	180	10506080	10506085	355Ø - 12 x 28Ø	355Ø - 12 x 28Ø	400	400	16.3	16.3
300	305	195	10506090	10506095	410Ø - 12 x 28Ø	410Ø - 12 x 28Ø	455	455	19.0	19.0
350	-	-	10506100	10506105	-	-	-	-	-	-
400	405	270	10506110	10506115	525Ø - 16 x 31Ø	525Ø - 16 x 31Ø	565	580	30.0	35.0
450	-	-	10506120	10506125	-	-	-	-	-	-
500	505	325	10506130	10506135	650Ø - 20 x 34Ø	650Ø - 20 x 34Ø	670	715	-	-
600	-	-	10506140	10506145	-	-	-	-	-	-
700	-	-	10506150	10506155	-	-	-	-	-	-



Homologações - Homologation
Revestimento - Coating
- INETI (Portugal)
- KIVA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

