



Certificado nº
Certificate no. **DDA-002/2013**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Fucoli – Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Coselhas
3001-906 Coimbra
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Fucoli – Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Coselhas
3001-906 Coimbra
Portugal

Produto:
Product:

Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de câmaras de visita, para zonas de circulação de peões e veículos
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas

Referências:
Type references:

Em anexo / *In annex*

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Fucoli

Características técnicas:
Technical characteristics:

Em anexo / *In annex*

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

NP EN 124:1995

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

20136000495/10.01 CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2018-06-16

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:

Data de emissão:
Date of issue:

2013-06-17

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

Este Certificado é constituído por um Anexo com uma (1) página
This Certificate includes one Annex with one (1) page



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

DDA-002/2013



Classe Class	Local de instalação Place of installation	Material Material	Cota de passagem Clear opening (mm)	Forma geométrica Geometrical shape	Referência Reference	Outras Others
D 400	Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários <i>Carrieway of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles</i>	Ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS-500-7) <i>Spheroidal graphite cast iron (EN-GJS-500-7)</i>	600	Redondo <i>Circular</i>	204.08.870 e / and 204.08.871	Altura do aro (mm) <i>Frame height (mm): 100</i>

Data de emissão: 2013-06-17
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

